

Integrazione richiesta di accesso agli atti — prot. n. 1456/2026 del 09/03/2026

Da -----@pec.it <-----@pec.it>

A **protocollo@pec.comune.moricone.rm.it** <protocollo@pec.comune.moricone.rm.it>

Cc **italiadomanipnrr@postacert.infratelitalia.it**

<italiadomanipnrr@postacert.infratelitalia.it>, **posta@pec.infratelitalia.it**

<posta@pec.infratelitalia.it>

Data martedì 14 aprile 2026 - 10:24

Alla cortese attenzione di:

Sindaco Giovanni Battista Pascazi

Assessore Sonia Colasanti — delega Trasparenza e Partecipazione

Di Pietro Antonio — Responsabile del Procedimento e Settore Tecnico

Tomei Marco — Responsabile Settore Finanziario

Per conoscenza: Francesca Silveri — Segretario Comunale e RPCT

Il sottoscritto Lorenzo Moretti, residente nel Comune di Moricone (RM), -----
-----, in riferimento alla propria richiesta di accesso agli atti presentata in data
09/03/2026 e acquisita al protocollo del Comune con n. 1456/2026, e alla risposta
ricevuta con nota prot. n. 2106 del 08/04/2026, formula le seguenti richieste
integrative. L'elenco e la descrizione dei documenti allegati alla presente sono
riportati in calce.

Premessa

Con la nota prot. n. 2106 del 08/04/2026 il Comune ha trasmesso la delibera n.
9/2026 del 05/03/2026 e lo schema di contratto di locazione. Si rileva che la risposta
non comprende la perizia di stima, allegato costitutivo della delibera approvato nel
dispositivo della medesima, né la corrispondenza intercorsa tra le parti in merito alla
definizione delle condizioni economiche del contratto, già oggetto delle richieste
originarie ai punti 4 e 5 della nota prot. n. 1456/2026.

Si rileva inoltre che l'analisi tecnica territoriale depositata con nota prot. n.
1456/2026 del 09/03/2026 — il cui contenuto è descritto nell'Allegato 6 in calce — è
stata formalmente depositata agli atti del Comune anteriormente alla firma del
contratto, con l'esplicito scopo di supportare la fase istruttoria in corso.

Si chiede riscontro distinto per ciascuno dei seguenti punti. In caso di diniego totale
o parziale, si richiede la specifica motivazione ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.
241/1990.

Si integra pertanto la richiesta originaria come segue.

1. Valutazione dell'analisi tecnica depositata

Si chiede che l'amministrazione indichi, in forma scritta, quali osservazioni tecniche
contenute nel documento prot. n. 1456/2026 siano state prese in considerazione
nell'ambito del procedimento relativo alla delibera n. 9/2026, e quali atti interni
documentino tale valutazione.

2. Metodo di collegamento alla rete della nuova infrastruttura

Il Piano Italia 5G comprende due interventi distinti nel territorio di Moricone. Il primo, codice I-BH-LAZ-05541, riguarda il backhauling FiberCop — il collegamento in fibra ottica delle stazioni radio base esistenti. Tale intervento risulta già realizzato nei sistemi pubblici Infratel. Il secondo, codice NIN51494, riguarda la nuova infrastruttura multi-gestore oggetto della delibera n. 9/2026 — la torre dell'ecocentro. I due interventi sono tecnicamente distinti e complementari.

La risposta prot. n. 2106 del 08/04/2026 indica che "la documentazione da Lei richiesta ai punti 1 e 2 rappresenta elaborati della proposta progettuale che dovrà essere presentata dalla Società INWIT." Tale risposta è riferibile al punto 2 — la simulazione DTM riguarda il progetto NIN51494 non ancora depositato. Non è invece applicabile al punto 1, che riguarda l'intervento di backhauling I-BH-LAZ-05541, separato e già realizzato.

La questione del collegamento alla rete è tuttavia rilevante anche rispetto alla nuova torre. Nel verbale consiliare della delibera n. 9/2026, nella trascrizione dell'intervento del Sindaco, si legge che il Piano Italia 5G prevede la realizzazione di "nuovi siti radiomobili 5G, rilegati in fibra ottica." Il rilegamento in fibra ottica è quindi citato come caratteristica dell'intervento dagli atti stessi. La bozza di contratto di locazione approvata con la medesima delibera non specifica il metodo di collegamento alla rete della nuova infrastruttura. Il metodo di collegamento condiziona i parametri tecnici dell'infrastruttura, inclusa l'altezza effettiva della struttura, che non risulta definita in alcun atto acquisito agli atti prima dell'approvazione della delibera.

Si precisa che le informazioni richieste non attengono al progetto esecutivo dell'infrastruttura, la cui presentazione da parte di Inwit è successiva alla firma del contratto. Attengono all'analisi preliminare del sito che costituisce buona norma di amministrazione e che i cittadini di una comunità, anche piccola, hanno il diritto di attendersi da chi li rappresenta. Si chiede pertanto se tali elementi esistano in forma documentata.

In particolare si richiede risposta separata per ciascuno dei seguenti quesiti:

2a) se il Comune disponga di documentazione che confermi che il sito dell'ecocentro (Foglio 15, p.lla 116) sarà collegato alla rete tramite fibra ottica, come indicato nella trascrizione dell'intervento del Sindaco nel verbale consiliare della delibera n. 9/2026, con indicazione della fonte e della data di tale documentazione;

2b) se tale documentazione sia stata acquisita prima dell'approvazione della delibera n. 9/2026;

2c) in caso di collegamento tramite ponte radio, se esista documentazione relativa al punto di attestazione e all'altezza della struttura necessaria.

3. Base tecnica del rigetto del primo sito

Nella delibera n. 9/2026, preambolo (CONSIDERATO CHE), si legge: "a seguito di una verifica da parte dell'Ufficio Tecnico si è evidenziato che il sito scelto non soddisfacesse la necessità di coprire le zone non raggiunte dal segnale." Nella medesima delibera, verbale consiliare, illustrazione del Sindaco, si legge: "Nel mese

di luglio il Comune evidenziava che la scelta del sito effettuata dai tecnici della Soc. INWIT non soddisfaceva l'esigenza di coprire le cosiddette zone bianche." Nella medesima delibera, verbale consiliare, replica del Sindaco, si legge: "l'ufficio tecnico non ha fatto nessuna valutazione perché la valutazione è stata fatta dal dipartimento per la trasformazione digitale."

Si richiede la trasmissione di tutti gli atti, documenti, comunicazioni, note interne o corrispondenza — comunque denominati e indipendentemente dal soggetto che li ha prodotti — dai quali risulti in forma scritta su quale base tecnica sia stato stabilito che il primo sito individuato da INWIT non soddisfacesse la necessità di copertura delle zone non raggiunte dal segnale.

4. Localizzazione del primo sito proposto da INWIT

Nella delibera n. 9/2026, preambolo, si legge che in data 12 febbraio 2025 la Soc. INWIT ha inoltrato al Comune "apposita richiesta di disponibilità di un'area di proprietà comunale per la realizzazione di una infrastruttura multi-gestore" con riferimento a un sito "ricadente nella zona indicata nell'allegata planimetria."

Si richiede la trasmissione della richiesta presentata da INWIT in data 12 febbraio 2025, comprensiva della planimetria allegata dalla quale risulti la localizzazione del primo sito proposto, con indicazione della localizzazione catastale o planimetrica dell'area individuata.

5. Base tecnica dell'approvazione del secondo sito e documentazione Infratel

Nella delibera n. 9/2026, verbale consiliare, illustrazione del Sindaco, si legge: "Nel mese di agosto a seguito di alcune valutazioni effettuate con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico, si procedeva alla individuazione del nuovo sito in Località Le Prata." Nella medesima delibera, verbale consiliare, replica del Sindaco, si legge: "non c'è nessun progetto perché si sta dando l'area; e in base al sito che si farà poi il progetto." Nella nota prot. n. 2106 del 08/04/2026 si legge contestualmente che "la Società INWIT non ha ancora depositato il progetto, in quanto era necessario individuare ed acquisire preventivamente l'area dove realizzare la suddetta infrastruttura" e che "il sito individuato dal Comune è stato approvato dalla Società Infratel Italia, ritenuto conforme alle prescrizioni del PNRR, garantendo la copertura di almeno l'80% delle cosiddette zone bianche."

Si rileva che il riferimento all'approvazione del sito da parte di Infratel Italia compare per la prima volta nella risposta prot. n. 2106 del 08/04/2026 e non risulta menzionato in alcun atto pubblico precedentemente disponibile, né nella delibera n. 9/2026 né nei relativi allegati.

Si richiede la trasmissione di tutti gli atti, documenti e comunicazioni — comunque denominati, di qualunque soggetto — dai quali risulti in forma scritta su quale base tecnica il sito dell'ecocentro (Foglio 15, p.lla 116) sia stato ritenuto idoneo alla copertura delle zone non raggiunte dal segnale, e in particolare la documentazione sulla base della quale Infratel Italia ha ritenuto il sito conforme alle prescrizioni del PNRR, con indicazione del numero di protocollo, della data e dei criteri sulla base dei quali è stata stabilita la copertura dell'80% delle zone bianche.

6. Perizia di stima economica

La delibera n. 9/2026 fa riferimento alla perizia di stima in due distinti atti. Nel preambolo si legge: "VISTA la perizia di stima redatta dall'Ufficio Tecnico che viene allegata alla presente deliberazione." Nel dispositivo si legge: "di approvare la perizia di stima dell'area da dare in locazione alla S.p.A. INWIT per 6 (sei) anni, rinnovabile di 6 anni in 6 anni, redatta dal Settore Tecnico-Ufficio Urbanistico, che alla presente viene allegata."

La perizia di stima costituisce allegato costitutivo della delibera n. 9/2026, formalmente approvato nel dispositivo. La stessa non risulta trasmessa con la risposta prot. n. 2106 del 08/04/2026, benché rientrasse nella richiesta originaria al punto 5 della nota prot. n. 1456/2026.

Si richiede la trasmissione integrale della perizia di stima redatta dal Settore Tecnico-Ufficio Urbanistico, allegata alla delibera n. 9/2026 ai sensi del dispositivo della medesima.

7. Documentazione di inquadramento territoriale trasmessa al DTD e a Inwit

Nel preambolo della delibera n. 9/2026 si legge: "l'Amministrazione individuava il nuovo sito nell'area di proprietà del Comune adiacente il depuratore e l'Ecocentro e lo comunicava sia al Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia alla Soc. INWIT, trasmettendo la relativa documentazione di inquadramento territoriale dell'area."

La delibera documenta pertanto una trasmissione formale a due soggetti distinti — il DTD della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soc. INWIT — di documentazione relativa al sito dell'ecocentro (Foglio 15, p.lla 116).

Si richiede la trasmissione di tutti gli atti, documenti e comunicazioni — comunque denominati — costituenti la documentazione di inquadramento territoriale dell'area trasmessa dal Comune al DTD e alla Soc. INWIT, con indicazione dei relativi numeri di protocollo in uscita e delle date di trasmissione.

8. Esiti documentati degli incontri istruttori

La delibera n. 9/2026 cita nel preambolo tre distinti eventi nell'ambito del processo di individuazione e verifica del sito dell'ecocentro.

Videoconferenza del 17 settembre 2025. Nel preambolo si legge: "a seguito di un nuovo incontro in videoconferenza, tenutosi il 17 settembre 2025, i tecnici della Soc. INWIT evidenziavano che il nuovo sito, individuato dal Comune, soddisfaceva tutte le esigenze poste a fondamento dell'installazione dell'antenna e si concordava un sopralluogo, assieme all'Ufficio Tecnico del Comune, per il giorno 25 settembre."

Sopralluogo del 25 settembre 2025. Nel preambolo si legge: "a seguito del sopralluogo del giorno 25 settembre, i tecnici della INWIT comunicavano per le vie brevi al Comune, che lo stesso aveva dato esito positivo." Il sopralluogo era congiunto tra tecnici Inwit e Ufficio Tecnico Comunale. La modalità informale della comunicazione dell'esito non esclude che l'Ufficio Tecnico Comunale abbia prodotto documentazione interna a seguito della propria partecipazione. Un sopralluogo congiunto svolto nell'ambito di un procedimento che ha condotto a una delibera di

consiglio comunale rende ragionevolmente attesa la produzione di qualsiasi atto interno — appunto, nota, relazione — che ne documenti l'esito da parte del funzionario pubblico presente.

Incontro del 23 ottobre 2025. Nel preambolo si legge: "in data 23 ottobre 2025, si teneva un nuovo incontro presso il sito individuato per delimitare l'area oggetto di intervento."

I tre eventi sono citati nel preambolo della delibera n. 9/2026 quali elementi dell'iter che ha condotto all'individuazione e alla verifica del sito. Si richiede la trasmissione di tutti gli atti, verbali, note interne, appunti o comunicazioni — comunque denominati e indipendentemente dal soggetto che li ha prodotti — dai quali risulti in forma scritta l'esito di ciascuno dei tre eventi sopra indicati.

9. Nota Inwit prot. 8194 del 22 dicembre 2025 e corrispondenza contrattuale

Nel preambolo della delibera n. 9/2026 si legge: "la Soc. INWIT ha comunicato, con nota prot. 8194 del 22-12-2025, la propria disponibilità a riconoscere al Comune un canone annuo di € 5.000,00, per la durata del contratto di locazione."

La nota prot. 8194 del 22-12-2025 è citata nel preambolo come atto ricevuto dal Comune. Con la risposta prot. n. 2106 del 08/04/2026, in riscontro alla richiesta originaria al punto 4 della nota prot. n. 1456/2026 relativa al testo della proposta contrattuale e dell'eventuale risposta ricevuta, risulta trasmesso lo schema di contratto di locazione già allegato alla delibera n. 9/2026 e già disponibile all'albo pretorio. La nota prot. 8194 del 22-12-2025 non risulta trasmessa, né risultano trasmessi altri atti di corrispondenza tra le parti relativi alla definizione delle condizioni economiche e giuridiche del contratto.

Si richiede la trasmissione della nota prot. 8194 del 22-12-2025 e di tutti gli atti, documenti e comunicazioni — comunque denominati, in entrata o in uscita — intercorsi tra il Comune di Moricone e la Soc. INWIT in merito alla definizione delle condizioni economiche e giuridiche del contratto di locazione relativo all'area di cui al Foglio 15, p.lla 116.

10. Natura e contenuto del codice sito NIN51494

Nel preambolo della delibera n. 9/2026 si legge che INWIT ha presentato richiesta di disponibilità di area "inserita nel Piano PNRR del Governo Codice sito NIN51494." Il codice NIN51494 è l'unico identificativo tecnico del progetto citato negli atti pubblici disponibili. Non risulta tuttavia documentato pubblicamente a quale intervento, lotto o commessa del Piano Italia 5G corrisponda, né quali obbligazioni di copertura vi siano associate.

Si chiede che il Comune indichi la natura e il contenuto del codice NIN51494, con specificazione di quale intervento identifichi nell'ambito del Piano Italia 5G, quali pixel di copertura vi siano associati, e quali requisiti tecnici di copertura debbano essere soddisfatti dall'infrastruttura oggetto della delibera n. 9/2026.

Si chiede inoltre che il Comune assicuri che copia della presente richiesta e della relativa risposta sia resa disponibile a tutti i consiglieri comunali nell'esercizio del diritto di accesso alle informazioni utili all'esercizio del mandato, ai sensi dell'art. 43

del D.Lgs. 267/2000.

In attesa di riscontro nei termini previsti dalla L. 241/1990, si porgono distinti saluti.

Lorenzo Moretti

00010 Moricone (RM)

data: 14/04/2026

Allegati

1. 20260309_prot_1456_richiesta_accesso_agli_atti.pdf
2. 20260409_prot_2106_risposta_accesso_agli_atti.pdf
3. Prot_Par_0002106_Allegato_risposta_accesso_agli_atti.pdf
4. Prot_Par_0002106_Allegato_Delibera_originale_INWIT.pdf
5. Prot_Par_0002106_Allegato_SCHEMA_CONTRATTO_EMENDATO.pdf
6. Torre5G_Analisi_Tecnica_Territoriale_marzo2026.pdf

Descrizione degli allegati

Allegato 1 — Stampa in PDF della richiesta di accesso agli atti trasmessa via PEC dal sottoscritto in data 09/03/2026, acquisita al protocollo del Comune con n. 1456/2026. Contiene cinque richieste di documentazione tecnica e contrattuale relative alla delibera n. 9/2026.

Allegato 2 — Stampa in PDF della risposta del Comune di Moricone prot. n. 2106 del 08/04/2026, trasmessa via PEC dal Sindaco Giovanni Battista Pascazi. Riporta il riscontro alle cinque richieste originarie e l'elenco degli allegati trasmessi.

Allegato 3 — Documento firmato digitalmente dal Sindaco Giovanni Battista Pascazi (timestamp 08/04/2026 ore 13:52:47), allegato alla risposta prot. n. 2106. Costituisce la risposta ufficiale alle richieste di accesso agli atti.

Allegato 4 — Delibera del Consiglio Comunale di Moricone n. 9 del 05/03/2026, avente ad oggetto l'approvazione della realizzazione dell'infrastruttura multi-gestore INWIT S.p.A. nell'ambito del Piano Italia 5G. Comprende preambolo, verbale della seduta consiliare del 05/03/2026 con gli interventi integrali dei consiglieri, e dispositivo.

Allegato 5 — Schema di contratto di locazione tra il Comune di Moricone e INWIT S.p.A., comprensivo dell'emendamento prot. n. 1386 del 05/03/2026 approvato nella medesima seduta consiliare.

Allegato 6 — Analisi tecnica territoriale depositata dal sottoscritto agli atti del Comune con nota prot. n. 1456/2026 del 09/03/2026. Il documento, strutturato in dieci sezioni, analizza le caratteristiche tecniche del sito dell'ecocentro, i pixel di intervento PNRR codice NIN51494, le condizioni contrattuali e il quadro normativo applicabile. Disponibile anche al seguente indirizzo: https://torre5gmoricone.github.io/Torre5G_Analisi_Tecnica_Territoriale_marzo2026.pdf

Le informazioni relative alla presente vicenda, inclusa la documentazione pubblica disponibile, sono state rese accessibili alla cittadinanza attraverso il sito <https://>

torre5gmoricone.github.io, attivo dal 17 marzo 2026. Le risposte alla presente richiesta potranno essere pubblicate sul medesimo sito nell'ambito dell'attività di informazione alla cittadinanza, in attesa del confronto pubblico con la cittadinanza annunciato dal Sindaco nella seduta consiliare del 05/03/2026, nel corso della quale è stato dichiarato che "a breve verrà promosso un incontro pubblico nel quale spiegheremo le ragioni di questa scelta ed apriremo un confronto con la cittadinanza".

20260409_prot_2106_risposta_accesso_agli_atti.pdf

Prot_Par 0002106 del 08-04-2026 - Allegato risposta accesso agli atti.pdf

20260309_prot_1456_richiesta_accesso_agli_atti.pdf

Prot_Par 0002106 del 08-04-2026 - Allegato SCHEMA CONTRATTO EMENDATO.pdf

Prot_Par 0002106 del 08-04-2026 - Allegato Delibera originale INWIT.PDF

Torre5G_Analisi_Tecnica_Territoriale_marzo2026.pdf